

Ігровий ПК для 4K геймінга


**ПІДБІР ОПТИМАЛЬНОЇ
КОНФІГУРАЦІЇ ПК**

Філоненко Євгеній

Процессор Intel Core i7-6700K

- Тип разъема Socket 1151
- Количество ядер 4
- Интегрированная графика Intel HD Graphics 530
- Поколение процессора Intel Skylake (шестое)
- Внутренняя тактовая частота 4000 МГц
- Частота шины данных 8 ГТ/с
- Разблокированный множитель Да
- Тип упаковки BOX
- Количество контактов 1151
- Объем кэш памяти 1 уровня 4 x 32 КБ
4 x 32 КБ
- Объем кэш памяти 2 уровня 4 x 256 КБ
- Объем кэш памяти 3 уровня 8 МБ
- Мощность TDP 91 Вт

10170 грн.



Материнская плата Asus Maximus VIII Hero

- Тип разъема Socket 1151
- Чипсет (Северный мост) Intel Z170
- Поддержка памяти 4 x DDR4 DIMM; Количество каналов 2
- Формфактор ATX
- Слоты 2 x PCI-E 3.0 x16
1 x PCI-E 3.0 x16 (x4)
3 x PCI-E 3.0 x1
- Контроллер RAID 0, 1, 5, 10
- Максимальный объем оперативной памяти 64 ГБ
- Коннектор питания 1 x 24-pin EATX
1 x 8-pin EATX 12 В
- Встроенное аудио 8-канальный HDA кодек SupremeFX 2015
SupremeFX Shielding Technology
Sonic SenseAmp
Sonic Studio II
Sonic Radar II
DTS Connect
- Количество разъемов SATA III 8
- Количество разъемов SATAe 2
- Количество разъемов M.2 (NGFF) 1

6650 грн.



Память Kingston DDR4-3200

- ❑ Объем памяти 16 ГБ
- ❑ Тип памяти DDR4 SDRAM
- ❑ Напряжение питания 1.35 В
- ❑ Частота памяти 3200 МГц
- ❑ Охлаждение Алюминиевый радиатор на планке памяти
- ❑ Радиаторы на планках Есть
- ❑ Эффективная пропускная способность 25600 МБ/с
- ❑ Назначение Для настольных ПК
- ❑ Схема таймингов памяти CL16-18-18 при 1.35 В
- ❑ Количество планок 2

3890 грн.



SSD Kingston HyperX Fury

- Объем 240 ГБ
- Скорость чтения 500 МБ/с
- Скорость записи 500 МБ/с
- Энергопотребление При простое: 0.31 Вт
Среднее: 0.35 Вт
При чтении: 1.65 Вт (макс.)
При записи: 2.76 Вт (макс.)
- Формфактор 2.5"
- Время наработки на отказ 1 млн часов
- Тип ячеек памяти MLC
- Интерфейс SATAIII
- Тип накопителя Внутренний
- Габариты (Ш x Г x В) 69.8 x 100.1 x 7 мм

2289 грн.




ROZETKA
интернет супермаркет

Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity

- Емкость накопителя 2 ТБ
- Тип жесткого диска Внутренний
- Форм-фактор 3.5"
- Технология HDD
- Интерфейс SATAIII
- Особенности HDD для NAS
HDD для быстрого доступа
HDD для непрерывного доступа (корпоративные)
Надежный HDD
- Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
- Объем буфера 128 МБ
- Среднее время ожидания 4.16 мс
- Скорость передачи данных 215 МБ/с
- Тип коннектора питания SATA
- Максимальная потребляемая мощность 8 Вт

4139 грн.



Видеокарта MSI PCI-Ex GeForce GTX 1080 Gaming X

- Графический чип GeForce GTX 1080
- Частота памяти 10108 МГц
- Частота ядра Gaming Mode: 1683 МГц (GPU Boost: 1822 МГц)
OS Mode: 1708 МГц (GPU Boost: 1847 МГц)
Silent Mode: 1607 МГц (GPU Boost: 1733 МГц)
- Объем памяти 8 ГБ
- Система охлаждения MSI Twin Frozr VI
- Разрядность шины памяти 256 бит
- Тип памяти GDDR5X
- Выходы DVI 1
- Максимально поддерживаемое разрешение 7680x4320
- Поддерживаемые 3D API DirectX 12, OpenGL 4.5
- Минимально необходимая мощность БП 500 Вт
- Интерфейс PCI-Express x16 3.0
- Дополнительное питание 6 + 8 pin
- Тип системы охлаждения Активная
- Размеры 279 x 140 x 42 мм

20670 грн.
(X2)



Блок питания Corsair AX1200i

- ❑ Код товара CP-9020008-EU
- ❑ Мощность 1200 Вт
- ❑ Тип Компьютерный
- ❑ Модульное подключение кабелей Есть
- ❑ Охлаждение Активное, вентилятор 140 мм (система пассивного охлаждения при нагрузке менее 40%)
- ❑ Тип разъема подключения к материнской плате ATX 20+4pin
- ❑ Тип разъема подключения питания процессора 1x4+4pin 1x8pin
- ❑ Тип разъемов дополнительного питания для видеокарт 6x6+2pin
- ❑ Количество разъемов для подключения HDD/FDD/SATA 12 / 2 / 16
- ❑ Длина кабеля 20+4-pin ATX - 610 мм
4+4-pin для CPU - 650 мм
6/8-pin PCI-Express - 600 мм
SATA - 700 мм, 850 мм
4-pin Molex - 750 мм
FDD - 101 мм

9489 грн.



Размеры, вес 150 x 86 x 200 мм
Дополнительно Защита от коротких замыканий (SCP)
Защита от повышения напряжения (OVP)
Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP)
Защита от понижения напряжения (UVP)
Программный контроль/управление
Haswell Ready
NVIDIA SLI - Ready Certified
Оплетка шлейфов
Японские конденсаторы

DeepCool Gamer Storm Captain 240EX

- Назначение Для процессора
- Совместимость **Intel (до 150 Вт)**
Сокет: LGA-2011-V3 / LGA2011 / LGA1366 /
LGA1156 / LGA1155 / LGA1151 / LGA1150
High End Desktop i7
Core i7 Extreme / i7 / i5 / i3
Pentium G Celeron G
- Уровень шума 17.6 ~ 31.3 дБ
- Питание и тип коннектора 4-pin (вентилятор) / 3-pin (помпа)
- Размер вентилятора 120 мм
- Дополнительно Размер вентилятора: 120 x 120 x 25 мм (2 шт)
Максимальный воздушный поток: 153.04 куб.фут/мин
Номинальное напряжение: 12 В (вентилятор, помпа)
Номинальный ток: 0.12±10% А (вентилятор) / 0.16±15% А (насос)
Потребляемая мощность: 1.44 Вт (вентилятор) / 1.92 Вт (насос)
Ожидаемая продолжительность работы: 50000 часов (вентилятор) / 120000 (помпа)
- Размеры Основная система: 93 x 85 x 92.5 мм
Радиатор: 274 x 45 x 120 мм
- Тип Жидкостное охлаждение
- Вес 1340 г

2809 грн.



Корпус Aerocool Xpredator X1 Black

- ❑ Форм-фактор материнской платы ATX
- ❑ Материал корпуса Пластик / Сталь
- ❑ Наличие блока питания нет
- ❑ Количество отсеков 5.25" 9
- ❑ Тип корпуса Miditower
- ❑ Количество внутренних отсеков 3.5" 6 (через адаптер)
- ❑ Охлаждение Передняя панель: возможна установка 1~3 120 мм вентиляторов - (с помощью адаптера) (предустановлен 1 x 120 мм вентилятор с оранжевой подсветкой)
Верхняя панель: 2 x 120 мм вентилятора (Опционально)
Левая панель: 2 x 120 или 140 мм вентилятора (Опционально)
Задняя панель: 1 x 120 мм вентилятор с оранжевой крыльчаткой (Установлен)
Нижняя панель: 1 x 120 мм вентилятор (Опционально)
- ❑ Максимальная длина видеокарты 400
- ❑ Максимальная высота кулера ЦП 158
- ❑ Дополнительно Разъемы на передней панели: 2 x USB 3.0
2 x аудио разъема (наушники/микрофон)
7 PCI разъемов для расширения
Возможность установки видеоадаптеров большой длины (до 400 мм)
- ❑ Размеры 482 x 190 x 475 мм

1499 грн.



ROZETKA
интернет-гипермаркет

ROZETKA
интернет-гипермаркет

Оптический привод Asus Blu-Ray BD Writer Black

- Тип дискового накопителя Blu-Ray
- Поддерживаемые форматы CD/DVD Audio CD, Video CD, CD-I, CD-Extra, Photo CD, CD-Text, CD-ROM/XA, Multi-session CD, DVD Video, BD video
- Емкость буфера 8 МБ
- Размеры, вес 146 x 41 x 170 мм, 750 г
- Интерфейс SATA

2325 грн.



Монитор 32" Philips BDM3275UP/00

- Диагональ дисплея 32"
- Максимальное разрешение дисплея 3840x2160
- Тип матрицы AH-IPS

25855 грн.



Клавиатура Asus Strix Tactic Pro

3991 грн.



Мышь Razer Mamba Elite Ergonomic

- ❑ Интерфейс Wireless+USB
- ❑ Тип датчика Лазерный
- ❑ Дополнительные функции
Беспроводная технология игрового класса
Система двойных сенсоров 4G и разрешением 6400 dpi
Поддержка двух режимов работы (проводной и беспроводной)
Технология Ultrapolling (частота опроса 1000 Гц) и время отклика 1 мс (в беспроводном и проводном режимах)
Многоцветная подсветка
Поддержка Razer Synapse 2.0
Скорость перемещения мыши до 200 дюймов в секунду и ускорение до 50 g
Вес: 135 г
- ❑ Количество кнопок 6

1959 грн.



- Итоговая стоимость 120,295 грн. (Без термопасты и SII мостика)
- За интернет магазином Розетка
<https://my.rozetka.com.ua>
- 2016.27.11
- Аудио/видео-гарнитура – опционально.